Resumen del proyecto

Datos generales, estado del dossier e índice

Proyecto

Modelo	Isla de cocción
Habitación	5600 × 5200 mm · altura 2550 mm
Sistema vertical	800 cuerpo + 100 patas + 30 encimera = 930 mm
Módulos colocados	25
Estado	Borrador de configuración

Acabados

Gola	Negro mate
Encimera	Mármol claro
Grifo	Cromo pulido
Suelo	Caliza arena 120 × 60 cm
Paredes	Piedra oscura
Frentes	Nogal
Apertura	Gola superior negra · frentes sin tirador
Cascos	Tricios · tablero blanco según perfil

Borrador: 7 datos o verificaciones pendientes. No usar para fabricar ni mecanizar.

Índice de láminas

01 · Resumen del proyecto
02 · Listado por módulo
03 · Listado por módulo · continuación
04 · Herrajes, equipos y otras partidas
05 · Especificación Tricios
06 · Especificación Tricios · continuación
07 · Encimeras · piezas de origen, juntas y recortes
08 · Hoja de comprobación del montador
09 · Verificaciones, pendientes y servicios

Pendiente	Qué falta
Instalaciones	Electricidad (bases, líneas de placa y horno): el motor no la configura.
Instalaciones	Desagüe Ø36 y tomas fría/caliente: posición propuesta por el motor en el eje del fregadero (±160 mm, a 480 mm); sin medición en obra.
Instalaciones	Salida de extracción de la campana: no configurada.
Iluminación	Alimentación del LED bajo altos (punto eléctrico y driver): no configurada.
Frentes	Dimensiones de fabricación de frentes (holguras del sistema) y juegos de frentes de columna sin alto definido.
Herrajes	Longitud real de guías y modelo exacto de bisagra; no se generan perforaciones.
Equipos	8 de 8 equipos sin confirmar referencia ni medidas de encastre.

Listado por módulo

Código común con planta y alzados · medidas de cuerpo en mm · frentes y herrajes por módulo

Código	Módulo	Superficie · desde	Cota inf.	Ancho × alto × fondo	Frentes	Herrajes
A01	Tapeta izquierda 19 mm · altura frigorífico/columna	Pared A · 0	0	19 × 2300 × 580	—	—
A02	Frigorífico integrado 60	Pared A · 19	0	600 × 2300 × 580	Frente propio TRC-CF-600 596 × 1330; Frente propio TRC-CF-600 596 × 960	6 ud Bisagra cierre suave · referencia a confirmar; 2 ud Apertura sin tirador · sistema según ficha
A03	Columna horno + microondas 60	Pared A · 619	0	600 × 2300 × 580	Frente propio TRC-CH-600 596 × 436; Frente propio TRC-CH-600 596 × 722	4 ud Bisagra cierre suave · referencia a confirmar; 2 ud Apertura sin tirador · sistema según ficha
A04	Módulo bajo 100	Pared A · 1219	100	1000 × 800 × 580	2 × Frente propio TRC-BP-1000 496 × 759	4 ud Bisagra cierre suave · referencia a confirmar; 4 ud Pata regulable con clip de zócalo; 1 ud Mecanizado y fijación de gola
A05	Módulo bajo 100	Pared A · 2219	100	1000 × 800 × 580	2 × Frente propio TRC-BP-1000 496 × 759	4 ud Bisagra cierre suave · referencia a confirmar; 4 ud Pata regulable con clip de zócalo; 1 ud Mecanizado y fijación de gola
A06	Módulo bajo 80	Pared A · 3219	100	800 × 800 × 580	2 × Frente propio TRC-BP-800 396 × 759	4 ud Bisagra cierre suave · referencia a confirmar; 4 ud Pata regulable con clip de zócalo; 1 ud Mecanizado y fijación de gola
A07	Módulo bajo 15	Pared A · 4019	100	150 × 800 × 580	Frente propio TRC-BP-150 146 × 759	2 ud Bisagra cierre suave · referencia a confirmar; 4 ud Pata regulable con clip de zócalo; 1 ud Mecanizado y fijación de gola
A08	Apoyo junto a columna alta 20 cm	Pared A · 4169	100	200 × 800 × 580	Frente propio TRC-BP-200 196 × 759	2 ud Bisagra cierre suave · referencia a confirmar; 4 ud Pata regulable con clip de zócalo; 1 ud Mecanizado y fijación de gola
A09	Mueble fregadero 60 · Estándar	Pared A · 4369	100	600 × 800 × 580	2 × Frente propio TRC-BF-600 296 × 759	4 ud Bisagra cierre suave · referencia a confirmar; 4 ud Pata regulable con clip de zócalo; 1 ud Mecanizado y fijación de gola
A10	Lavavajillas integrado 60	Pared A · 4969	100	600 × 800 × 580	Frente propio TRC-BL-600 596 × 759	—
A11	Tapeta derecha 31 mm · tablero 19 mm	Pared A · 5569	100	31 × 759 × 580	—	—
AS01	Módulo alto 30	Pared A · 1219	1500	300 × 800 × 350	Frente propio TRC-AP-300 296 × 796	2 ud Bisagra cierre suave · referencia a confirmar; 1 par Colgador oculto regulable · par con pletina; 1 ud Apertura sin tirador · sistema según ficha
AS02	Módulo alto 40	Pared A · 1519	1500	400 × 800 × 350	Frente propio TRC-AP-400 396 × 796	2 ud Bisagra cierre suave · referencia a confirmar; 1 par Colgador oculto regulable · par con pletina; 1 ud Apertura sin tirador · sistema según ficha

Listado por módulo · continuación

Código común con planta y alzados · medidas de cuerpo en mm · frentes y herrajes por módulo

Código	Módulo	Superficie · desde	Cota inf.	Ancho × alto × fondo	Frentes	Herrajes
AS03	Módulo alto 45	Pared A · 1919	1500	450 × 800 × 350	Frente propio TRC-AP-450 446 × 796	2 ud Bisagra cierre suave · referencia a confirmar; 1 par Colgador oculto regulable · par con pletina; 1 ud Apertura sin tirador · sistema según ficha
AS04	Módulo alto 80	Pared A · 2369	1500	800 × 800 × 350	2 × Frente propio TRC-AP-800 396 × 796	4 ud Bisagra cierre suave · referencia a confirmar; 1 par Colgador oculto regulable · par con pletina; 2 ud Apertura sin tirador · sistema según ficha
AS05	Módulo alto 80	Pared A · 3169	1500	800 × 800 × 350	2 × Frente propio TRC-AP-800 396 × 796	4 ud Bisagra cierre suave · referencia a confirmar; 1 par Colgador oculto regulable · par con pletina; 2 ud Apertura sin tirador · sistema según ficha
AS06	Módulo alto 80	Pared A · 3969	1500	800 × 800 × 350	2 × Frente propio TRC-AP-800 396 × 796	4 ud Bisagra cierre suave · referencia a confirmar; 1 par Colgador oculto regulable · par con pletina; 2 ud Apertura sin tirador · sistema según ficha
AS07	Módulo alto 80	Pared A · 4769	1500	800 × 800 × 350	2 × Frente propio TRC-AP-800 396 × 796	4 ud Bisagra cierre suave · referencia a confirmar; 1 par Colgador oculto regulable · par con pletina; 2 ud Apertura sin tirador · sistema según ficha
AS08	Remate recortado 31 mm · de costado de la serie	Pared A · 5569	1500	31 × 800 × 350	—	—
I01	Costado 19 mm	Isla · 0	100	19 × 800 × 599	—	—
I02	Módulo bajo 80	Isla · 19	100	800 × 800 × 580	2 × Frente propio TRC-BP-800 396 × 759	4 ud Bisagra cierre suave · referencia a confirmar; 4 ud Pata regulable con clip de zócalo; 1 ud Mecanizado y fijación de gola
I03	Placa en isla · cajonero 80	Isla · 819	100	800 × 800 × 580	Frente propio TRC-BC-800 796 × 188; Frente propio TRC-BC-800 796 × 187; Frente propio TRC-BC-800 796 × 376	3 pares Kit de cajón · referencia a confirmar; 4 ud Pata regulable con clip de zócalo; 1 ud Cubertero 80 cm; 1 ud Mecanizado y fijación de gola; 2 ud Apertura sin tirador · sistema según ficha
I04	Módulo bajo 80	Isla · 1619	100	800 × 800 × 580	2 × Frente propio TRC-BP-800 396 × 759	4 ud Bisagra cierre suave · referencia a confirmar; 4 ud Pata regulable con clip de zócalo; 1 ud Mecanizado y fijación de gola
I05	Costado 19 mm	Isla · 2419	100	19 × 800 × 599	—	—
IT01	Trasera acabada isla 19 mm	Isla · 0	100	2438 × 800 × 19	—	—

Herrajes, equipos y otras partidas

Despiece del perfil elegido · mismas medidas y cantidades en todas las láminas

Herraje	Referencia de catálogo	Cantidad	Módulos
Bisagra cierre suave · referencia a confirmar	Pendiente	60 ud	A02, A03, A04, A05, A06, A07, A08, A09, AS01, AS02, AS03, AS04, AS05, AS06, AS07, I02, I04
Apertura sin tirador · sistema según ficha	Pendiente	17 ud	A02, A03, AS01, AS02, AS03, AS04, AS05, AS06, AS07, I03
Pata regulable con clip de zócalo	Pendiente	36 ud	A04, A05, A06, A07, A08, A09, I02, I03, I04
Mecanizado y fijación de gola	Pendiente	9 ud	A04, A05, A06, A07, A08, A09, I02, I03, I04
Colgador oculto regulable · par con pletina	Pendiente	7 pares	AS01, AS02, AS03, AS04, AS05, AS06, AS07
Kit de cajón · referencia a confirmar	Pendiente	3 pares	I03
Cubertero 80 cm	Pendiente	1 ud	I03

Equipo	Módulo	Referencia	Estado y datos de producto
Campana extractora	I03	Pendiente	Pendiente: referencia y dimensiones del producto
Placa de cocción	I03	BEKO HDMC32400TX	Pendiente: referencia y dimensiones del producto
Frigorífico	A02	BEKO BCNA 306E4SN	Pendiente: referencia y dimensiones del producto
Lavavajillas	A10	BEKO DIN36430	Pendiente: referencia y dimensiones del producto
Horno	A03	BEKO BIC 22100X	Pendiente: referencia y dimensiones del producto
Microondas	A03	TEKA MWE 202 FI	Pendiente: referencia y dimensiones del producto
Fregadero	A09	RODI 1 seno 48x48x16	Pendiente: referencia y dimensiones del producto
Grifo	A09	CORBERÓ Ondina	Pendiente: referencia y dimensiones del producto

Código	Iluminación y otras partidas	Superficie · desde	Cantidad	Medidas (mm)
X-L1	Foco de techo · modelo y conexión a confirmar · alimentación pendiente	—	2 ud	— × — × —

Una referencia solo figura como confirmada cuando se ha confirmado expresamente en el configurador; si no, es la del catálogo y queda pendiente. Sin ficha técnica no se indican medidas de encastre, recortes ni perforaciones.

Especificación Tricios

Modelos propios Tricios · perfil tricios-80-58 · catálogo v1.6.0 (20a7828b0f90) · mismos códigos que planta y alzados

Referencia	Descripción	Medidas (mm)	Cant.	Códigos	Proveedor recomendado (opcional)
TRC-CF-600	Columna frigorífico integrable 600 · Frentes: 1 × 596 × 1330 mm; 1 × 596 × 960 mm · confirmar con ficha del aparato	600 × 2200 × 580	1 ud	A02	—
TRC-CH-600	Columna horno + microondas 600 · Frentes: 1 × 596 × 436 mm; 1 × 596 × 722 mm · confirmar con ficha del aparato	600 × 2200 × 580	1 ud	A03	—
TRC-BP-1000	Bajo puertas 1000 · Frentes: 2 × 496 × 759 mm	1000 × 800 × 580	2 ud	A04, A05	—
TRC-BP-800	Bajo puertas 800 · Frentes: 2 × 396 × 759 mm	800 × 800 × 580	3 ud	A06, I02, I04	—
TRC-BP-150	Bajo puertas 150 · Frentes: 1 × 146 × 759 mm	150 × 800 × 580	1 ud	A07	—
TRC-BP-200	Bajo puertas 200 · Frentes: 1 × 196 × 759 mm	200 × 800 × 580	1 ud	A08	—
TRC-BL-600	Hueco lavavajillas integrable 600 · Frentes: 1 × 596 × 759 mm · confirmar con ficha del aparato	600 × 900 × 580	1 ud	A10	—
TRC-BF-600	Bajo fregadero 600 (hidrófugo, sin trasera) · Frentes: 2 × 296 × 759 mm	600 × 800 × 580	1 ud	A09	—
TRC-AP-300	Alto puertas 300 · Frentes: 1 × 296 × 796 mm	300 × 800 × 350	1 ud	AS01	—
TRC-AP-400	Alto puertas 400 · Frentes: 1 × 396 × 796 mm	400 × 800 × 350	1 ud	AS02	—
TRC-AP-450	Alto puertas 450 · Frentes: 1 × 446 × 796 mm	450 × 800 × 350	1 ud	AS03	—
TRC-AP-800	Alto puertas 800 · Frentes: 2 × 396 × 796 mm	800 × 800 × 350	4 ud	AS04, AS05, AS06, AS07	—
TRC-BC-800	Bajo cajones 800 · Frentes: 1 × 796 × 376 mm; 1 × 796 × 187 mm; 1 × 796 × 188 mm	800 × 800 × 580	1 ud	I03	—
TRC-BACKSPLASH	Frente de encimera · revestimiento	—	2,418 m²	Granito natural · frente con retornos	—
TRC-APPL-HOOD	Campana · modelo según ficha	—	1 ud	Campana de isla · modelo y conducto por confirmar	—
TRC-ISLAND-SUPPORT	Apoyo de vuelo isla · según fabricante	—	2 ud	Apoyos de vuelo de isla · dimensionar con fabricante de encimera	—
TRC-APPL-HOB	Placa · modelo según ficha	—	1 ud	Vitrocerámica compacta 2 zonas BEKO HDMC32400TX · 30 cm	—
TRC-APPL-FRIDGE	Frigorífico · modelo según ficha	—	1 ud	Frigorífico integrado · medio	—
TRC-APPL-DISH	Lavavajillas · modelo según ficha	—	1 ud	Lavavajillas integrado · medio	—
TRC-APPL-OVEN	Horno · modelo según ficha	—	1 ud	Horno integrado · básico	—
TRC-APPL-MICRO	Microondas · modelo según ficha	—	1 ud	Microondas integrado · medio	—

Especificación de lo necesario con modelos propios Tricios de medidas estándar. La columna de proveedor indica qué se ha comprobado de la correspondencia; no es una lista lista para pedir. Tricios no tiene relación comercial con el proveedor.

Especificación Tricios · continuación

Modelos propios Tricios · perfil tricios-80-58 · catálogo v1.6.0 (20a7828b0f90) · mismos códigos que planta y alzados

Referencia	Descripción	Medidas (mm)	Cant.	Códigos	Proveedor recomendado (opcional)
TRC-SINK	Fregadero seleccionado	—	1 ud	Fregadero inox bajo encimera	—
TRC-TAP	Grifo seleccionado	—	1 ud	Grifo cocina · básico	—
TRC-CUB-800	Cubertero para módulo 800	—	1 ud	Cubertero 80 cm	—
TRC-FOCO	Foco de techo · producto y circuito a confirmar	—	2 ud	Foco de techo · modelo y conexión a confirmar	—
TRC-ISLAND-END	Costado de isla a medida · medidas por código	—	0,958 m²	I01 · 800 × 599 × 19 mm · 1 panel, I05 · 800 × 599 × 19 mm · 1 panel	—
TRC-ISLAND-BACK	Trasera acabada de isla a medida · medidas por código	—	1,95 m²	IT01 · 2438 × 800 × 19 mm · 1 panel	—
TRC-ZO	Zócalo 100 mm (barras de 2400)	alto 100 · largo 2400	5 ud	Zócalos de todos los frentes y retornos · 10159 mm · cortes sin merma de sierra; confirmar juntas en obra	—
TRC-RM	Remate recortado de costado (19–150 mm)	—	3 ud	19 mm, 31 mm, 31 mm	—
TRC-EN-M	Encimera a medida (m², plantilla en obra)	—	5,24 m²	back · 4381 × 630 mm, island · 2478 × 1000 mm	—
TRC-BI	Bisagra de cazoleta 35 mm, 110°, cierre suave, para costado 16 mm	—	60 ud	puertas	—
TRC-GC	Kit de cajón con guía de extracción total para casco 16 mm	—	3 ud	cajones	—
TRC-CG	Colgador oculto regulable para alto (par + pletina)	—	7 par	altos	—
TRC-PT	Pata regulable 80–180 mm con clip de zócalo	alto 100	36 ud	36 patas · 18 clips de zócalo	—
TRC-GOLA-BLACK	Gola superior negra · longitud útil en metros	alto 57.5 · fondo 24.3	6,781 m	tramos bajos	—
TRC-GOLA-END-BLACK	Terminales gola negra · par izquierdo/derecho	—	2 par	terminales de tramo	—
TRC-GOLA-FIX	Mecanizado y fijación de gola por módulo bajo	—	10 ud	mecanizado y soportes según perfil	—
TRC-PUSH	Apertura sin tirador para frentes sin acceso a gola (sistema según herraje)	—	17 ud	frentes sin acceso a gola	—

Encimeras · piezas de origen, juntas y recortes

Cotas desde el inicio de cada encimera (mm) · recortes preliminares hasta tener la ficha del aparato

Superficie	Elemento	Desde–hasta / posición	Medidas (mm)	Origen / tipo	Estado
Pared fondo	Pieza 1	0–4381	4381 × 630 × 30	a medida (plantilla)	preliminar
Isla	Pieza 1	0–2478	2478 × 1000 × 30	a medida (plantilla)	preliminar

Superficie	Recorte	Eje desde inicio	Medida	Nota
Pared fondo	Fregadero	3450	según plantilla	Recorte pendiente de ficha y plantilla del aparato elegido; no mecanizar con una medida genérica.
Isla	Placa	1239	según plantilla	Recorte pendiente de ficha y plantilla del aparato elegido; no mecanizar con una medida genérica.

encimera a medida: plantilla en obra tras montar los muebles; piezas y juntas según el taller · isla: canto visto en los cuatro lados; vuelos según planta. Reglas: Tablero laminado: largos comerciales orientativos. Piedra: envolvente de diseño continua; el taller confirma tamaño de tabla, juntas, transporte y plantilla. Recortes solo con ficha.

Hoja de comprobación del montador

Rellenar en obra · cada incidencia se registra en la plataforma como evidencia de «Revisado por montaje»

Código	Pieza	Ancho	Qué comprobar	Resultado	Firma / nota
A01	Tapeta izquierda 19 mm · altura frigorífico/columna	19	ancho del remate medido en obra · corte recto · fijación	[ ] OK [ ] Incidencia	
A02	Frigorífico integrado 60	600	hueco = ficha del aparato · ventilación · toma eléctrica · fijación del aparato	[ ] OK [ ] Incidencia	
A03	Columna horno + microondas 60	600	hueco = ficha del aparato · ventilación · toma eléctrica · fijación del aparato	[ ] OK [ ] Incidencia	
A04	Módulo bajo 100	1000	nivel y aplomado · patas regulables · unión a módulos vecinos · holgura de frentes	[ ] OK [ ] Incidencia	
A05	Módulo bajo 100	1000	nivel y aplomado · patas regulables · unión a módulos vecinos · holgura de frentes	[ ] OK [ ] Incidencia	
A06	Módulo bajo 80	800	nivel y aplomado · patas regulables · unión a módulos vecinos · holgura de frentes	[ ] OK [ ] Incidencia	
A07	Módulo bajo 15	150	nivel y aplomado · patas regulables · unión a módulos vecinos · holgura de frentes	[ ] OK [ ] Incidencia	
A08	Apoyo junto a columna alta 20 cm	200	nivel y aplomado · patas regulables · unión a módulos vecinos · holgura de frentes	[ ] OK [ ] Incidencia	
A09	Mueble fregadero 60 · Estándar	600	nivel y aplomado · patas regulables · unión a módulos vecinos · holgura de frentes	[ ] OK [ ] Incidencia	
A10	Lavavajillas integrado 60	600	hueco = ficha del aparato · ventilación · toma eléctrica · fijación del aparato	[ ] OK [ ] Incidencia	
A11	Tapeta derecha 31 mm · tablero 19 mm	31	ancho del remate medido en obra · corte recto · fijación	[ ] OK [ ] Incidencia	
AS01	Módulo alto 30	300	soporte de pared declarado · colgadores · nivel · alineación de altos	[ ] OK [ ] Incidencia	
AS02	Módulo alto 40	400	soporte de pared declarado · colgadores · nivel · alineación de altos	[ ] OK [ ] Incidencia	
AS03	Módulo alto 45	450	soporte de pared declarado · colgadores · nivel · alineación de altos	[ ] OK [ ] Incidencia	
AS04	Módulo alto 80	800	soporte de pared declarado · colgadores · nivel · alineación de altos	[ ] OK [ ] Incidencia	
AS05	Módulo alto 80	800	soporte de pared declarado · colgadores · nivel · alineación de altos	[ ] OK [ ] Incidencia	
AS06	Módulo alto 80	800	soporte de pared declarado · colgadores · nivel · alineación de altos	[ ] OK [ ] Incidencia	
AS07	Módulo alto 80	800	soporte de pared declarado · colgadores · nivel · alineación de altos	[ ] OK [ ] Incidencia	
AS08	Remate recortado 31 mm · de costado de la serie	31	ancho del remate medido en obra · corte recto · fijación	[ ] OK [ ] Incidencia	
I01	Costado 19 mm	19	costado visto aplomado · fijación oculta	[ ] OK [ ] Incidencia	
I02	Módulo bajo 80	800	nivel y aplomado · patas regulables · unión a módulos vecinos · holgura de frentes	[ ] OK [ ] Incidencia	
I03	Placa en isla · cajonero 80	800	nivel y aplomado · patas regulables · unión a módulos vecinos · holgura de frentes	[ ] OK [ ] Incidencia	
I04	Módulo bajo 80	800	nivel y aplomado · patas regulables · unión a módulos vecinos · holgura de frentes	[ ] OK [ ] Incidencia	
I05	Costado 19 mm	19	costado visto aplomado · fijación oculta	[ ] OK [ ] Incidencia	
IT01	Trasera acabada isla 19 mm	2438	costado visto aplomado · fijación oculta	[ ] OK [ ] Incidencia	
ENC	Encimera	—	juntas sobre costado · sellado · recortes según ficha · vuelo frontal	[ ] OK [ ] Incidencia	
INS	Instalaciones (existente / propuesto)	—	agua y desagüe en zona del fregadero · electricidad de placa y horno por instalador autorizado · extracción	[ ] OK [ ] Incidencia	

Pendientes abiertos al emitir: 6. La firma del montador no confirma datos que dependan de fichas no recibidas.

Verificaciones, pendientes y servicios

Qué falta, a qué afecta y cómo completarlo

Ámbito	Qué falta o falla	Afecta a	Acción
Instalaciones	Electricidad (bases, líneas de placa y horno): el motor no la configura.	Huecos e instalaciones	Definir posición y cota de cada punto con el instalador.
Instalaciones	Desagüe Ø36 y tomas fría/caliente: posición propuesta por el motor en el eje del fregadero (±160 mm, a 480 mm); sin medición en obra.	Fregadero, lavavajillas	Confirmar en obra la posición real de desagüe y tomas.
Instalaciones	Salida de extracción de la campana: no configurada.	Campana y mueble alto	Confirmar salida real, diámetro y producto con la ficha de la campana.
Iluminación	Alimentación del LED bajo altos (punto eléctrico y driver): no configurada.	LED bajo muebles altos	Definir punto de alimentación, driver y recorrido.
Frentes	Dimensiones de fabricación de frentes (holguras del sistema) y juegos de frentes de columna sin alto definido.	Frentes de columnas y bajos	Confirmar sistema de puertas/holguras del fabricante.
Herrajes	Longitud real de guías y modelo exacto de bisagra; no se generan perforaciones.	Herrajes por módulo	Fijar referencia del fabricante y ficha técnica.
Equipos	8 de 8 equipos sin confirmar referencia ni medidas de encastre.	Electrodomésticos, fregadero y grifo	Confirmarlos en «Dossier de montaje › Equipos y referencias» con la ficha del fabricante.

Servicio (no técnico)	Cantidad
Apoyos de vuelo de isla · dimensionar con fabricante de encimera	2 ud
Mecanizado encimera · hueco fregadero	1 ud
Mecanizado encimera · hueco placa	1 ud
Instalación / colocación de encimera	6,859 m
Instalación de electrodomésticos	1 paquete
Transporte cocina	1 ud
Montaje de cocina	11 h

Este dossier describe la configuración del motor para coordinar el montaje. No es un plano de fabricación ni de mecanizado (CNC) y no incluye certificación técnica. Comprobar en obra dimensiones, escuadras, tomas, desagües, electricidad y extracción.